

Świerże Górne, dnia 17.10.2025 r.

Znak sprawy: ISU.2424.14.2025

Adresat

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Sprzedaży do przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż UPS w postaci popiołu lotnego, mieszanki popiołowo-żużlowej i popiołu lotnego z zielonego bloku w 2026 roku wytwarzanych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne oraz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w lokalizacji Zawada”

Informujemy, że w dniu 13.10.2025 r. otrzymaliśmy od jednego z Kupujących zapytanie dot. przedmiotowego przetargu o następującej treści:

Wnosimy o zmianę poniższych zapisów SWS i umów:

2. WPROWADZENIE

2.1. ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górnych zwana dalej również Sprzedającym, zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż UPS wytwarzanych w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne w postaci popiołu lotnego w ilości 1.000.500 ton $\pm 10\%$ i mieszanki popiołowo-żużlowej w Ilości 330.000 ton $+10\%$ oraz na sprzedaż UPS wytwarzanych w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w lokalizacji Zawada w postaci popiołu lotnego w ilości ton, mieszanki popiołowo-żużlowej w ilości 400.000 ton i popiołu lotnego z zielonego bloku w ilości 40.000 ton w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

Pkt 2.1 SWS

Zgodnie z zapisami SWS w pkt 2.1 nie ma równowagi w tolerancji pomiędzy popiołami lotnymi z lokalizacji Świerże Górne w ilości 1.000.500t $\pm 10\%$ i mieszanki popiołowo żużłowe w ilości 330.000t $+10\%$.

Oba materiały są sprzedawane w połączonym pakiecie i w naszej ocenie MPŻ powinny być odbierane proporcjonalnie względem popiołu lotnego, tym bardziej, że MPŻ jest odpadem i wymaga od kupującego poniesienia dodatkowych kosztów zagospodarowania tj. (załadunek, transport, utylizacja). W przypadku sprzedaży UPS wytwarzanych w lokalizacja Zawada w naszej ocenie brakuje minimalnych tolerancji $\pm$. Precyzyjna realizacja zakładanych ilości jest niemożliwa do odbioru z uwagi na ograniczenie techniczne w załadunku jak i ograniczenia w pojemności specjalistycznych środków transportowych jakimi są cysterny j cysterny kolejowe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę warunków SWS w tym zakresie.

Nasza odpowiedź:

Przyjęte modele sprzedażowe mają na względzie przede wszystkim rachunek ekonomiczny oraz cel nadrzędny Spółek w ramach prowadzonej polityki zagospodarowania UPS tj. maksymalizację ilości zagospodarowanych UPS poprzez sprzedaż UPS, tym samym minimalizacja ilości UPS deponowanych na składowisku, co wiąże się z ponoszeniem przez Spółki kosztów opłaty środowiskowej z tytułu składowania odpadu na składowisku (dot. MPŻ).

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

Pkt 4.1 SWS

4.1. Załadunki PL na środki transportu realizowane będą przez Sprzedającego na jego koszt. Prosimy o doprecyzowanie o jaki koszt załadunku chodzi w przypadku odbioru PL?

Nasza odpowiedź:

Wszelkie koszty związane z załadunkiem PL na środki transportu samochodowego i kolejowego są po stronie Sprzedającego.

Pkt 4.5 SWS oraz załączniki do SWS Umowy sprzedaży

4.5. Ilość odbieranych UPS przez Kupującego będzie zgodna z warunkami wynikającymi z Umowy.

Uwagi do Umowy Sprzedaży UPS z lokalizacji Świerże Górne i Zawada

We wzorze Umowy Sprzedaży, zauważamy, że znaczna część jej postanowień w sposób istotny chroni wyłącznie interes jednej ze stron - Sprzedającego, przy czym druga strona pozostaje bez odpowiednich zabezpieczeń prawnych. Kary dotyczą tylko Kupującego a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nierealizowania warunków umowy. Podstawą naszego stanowiska są w szczególności:

- art. 3531 Kodeksu cywilnego, który przewiduje swobodę kształtowania umów, jednak z poszanowaniem natury stosunku prawnego, ustawy i zasad współżycia społecznego,
- art. 471 KC, zgodnie z którym każda ze stron ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- w obrocie profesjonalnym — przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1), które wskazują, że narzucanie uciążliwych warunków umownych może być kwalifikowane jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, niniejszym wnosimy o zmianę treści umowy, celem przywrócenia równowagi stron i dostosowania jej postanowień do wymogów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Nasza odpowiedź:

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

Wzór Umowy Sprzedaży UPS z lokalizacji Świerże Górne

Analogicznie do pkt 2.1. oraz Zał. 2 do Umowy Sprzedaży pkt 1.1 w SWS i Zał. 2 brak zdefiniowanej ilości odbieranych Popiołów lotnych o różnej jakości strat prażenia (zawartość węgla całkowitego).

Prośba zapisanie w SWS i Zał.2 max ilości do odbioru popiołów o różnej jakości.

W naszej ocenie z załączonego wzoru umowy nie wynika uprawnienie Kupującego do odmowy odbioru popiołu w przypadku gdy straty prażenia przekroczą 6%.

W związku z powyższym Kupujący powinien mieć zagwarantowane prawo do wstrzymania odbioru w przypadku jeśli ilość popiołu powyżej 6% LOI przekroczy 1% wolumenu całkowitego z uwagi na brak możliwości gospodarczego wykorzystania tego surowca do produkcji cementu zgodnie z deklaracją zakładową własności użytkowych cementu.

..... deklaruje odbiory PL jako produkt uboczny z kierunkiem gospodarczego wykorzystania do produkcji cementu i betonu.

Proponowana zgodnie z umową przez Sprzedającego jakość popiołu lotnego ze stratami prażenia powyżej 9% nie spełnia wymagań produktu ubocznego w kierunku gospodarczego wykorzystania w produkcji cementu i betonu zgodnie z PN-EN 197-1 oraz PN-EN 450.

W przypadku zakupu pakietu UPS, ceny zakupu PL i MPŻ powinny odzwierciedlać ceny rynkowe tych materiałów, natomiast przy podejściu pakietowym Kupujący zmuszony jest płacić za odpady MPŻ cenę równą produktowi PL. Proponujemy aby zróżnicować te ceny w oparciu o reguły rynkowe.

Nasza odpowiedź:

Sprzedający oferuje PL jako produkt uboczny. Sprzedający nie prowadzi segregacji PL w podziale na kategorie jakościowe.

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

par 2 pkt 4 do Wzoru Umowy Sprzedaży UPS z lokalizacji Kozienice

Jeśli nastąpi zmniejszenie dostępności popiołu poniżej min. ilości wynikającej z Załącznika 1 do Umowy, Kupującemu powinno przysługiwać prawo do proporcjonalnego zmniejszenia odbioru MPŻ (sprzedaż pakietowa PL i MPŻ) Zmiana ta jest konieczna, z uwagi na wysoki koszt zagospodarowania MPŻ, który nie jest kompensowany dostępnymi wolumenami popiołu lotnego w stosunku do założeń z postępowania przetargowego.

Co w przypadku jeśli ilość zmniejszenia PL przekracza 30% łącznej ilości popiołu lotnego wskazanej w Załączniku do umowy?

Wnosimy o zaproponowanie mechanizmu rekompensaty dla Kupującego jeżeli ilości dostępnego PL będą mniejsze w zaproponowanym harmonogramie do Umowy w okresie od maja do końca

października oraz wnosimy o zapisy równoważące które zrekompensują straty Kupującego wynikające ze zmniejszonych odbiorów w okresie letnim.

Nasza odpowiedź:

Sprzedający oferuje dostępną ilość UPS na podstawie planowanej produkcji energii elektrycznej (dalej: EE), jednakże w przypadku ograniczenia produkcji EE przez operatora systemowego, co bezpośrednio przekłada się na bieżący wypad PL i może skutkować zastosowaniem ww. ograniczenia. Sprzedający nie przewiduje przekroczenia 30% łącznej ilości UPS wskazanej w Załączniku Nr 1 ust. 1.

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

par 1 pkt 3 Wzoru Umowy Sprzedaży UPS z lokalizacji Zawada Połaniec

Co w przypadku jeśli ilość zmniejszenia przekracza 30% łącznej ilości popiołu lotnego wskazanej w Załączniku do umowy?

Wnosimy o zaproponowanie mechanizmu rekompensaty dla Kupującego jeżeli ilości dostępnego PL będą mniejsze w zaproponowanym harmonogramie do Umowy w okresie od maja do końca października oraz wnosimy o zapisy równoważące które zrekompensują straty Kupującego wynikające ze zmniejszonych odbiorów w okresie letnim.

Nasza odpowiedź:

Sprzedający oferuje dostępną ilość UPS na podstawie planowanej produkcji EE, jednakże w przypadku ograniczenia produkcji EE przez operatora systemowego, co bezpośrednio przekłada się na bieżący wypad PL i może skutkować zastosowaniem ww. ograniczenia. Ponadto w przypadku zwiększonej produkcji EE, Sprzedający dopuszcza większe odbiory PL w poszczególnych miesiącach niż wynikają z miesięcznych harmonogramów w całym okresie trwania Umowy, jednak nie większy niż wolumen wynikający z Umowy.

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

par 9 pkt do Wzoru Umowy Sprzedaży UPS z lokalizacji Zawada Połaniec

Proszę o wyjaśnienie czy jeśli Kupujący odbierze wolumen mniejszy niż 1400 ton w weekend to czy Kupujący zostanie obciążony karą jeśli odbierze np. 1200 t?

Wnosimy o skorygowanie zapisu z uwzględnieniem proporcjonalności kary do ilości odebranej przez Kupującego PL.

Nasza odpowiedź:

Jeżeli Kupujący nie odbierze wymaganej ilości PL w weekend tj. 1.400 ton będzie obciążony karą umowną z różnicy pomiędzy ilością wymaganą PL a ilością nieodebraną PL.

Sprzedający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. propozycji.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1 x Adresat – e-mail:

1 x a/a

